

高機能タイプ



このマーカーと呼ばれるマークをwebカメラに写すと、パソコンのモニターにマーカーから写真や動画が飛び出す様が映し出されます。

アリズム PW907F-W (ホワイト) オープン価格*1



- ・用途に合せた4つの水質
- ・原水と浄水、ストレートまたはシャワーなど料 理や食器洗いなどさまざま用途に対応
- ・タッチパネル&大型ワイド液晶
- ・高さ43 mm、奥行き5.7 mmのコンパクト設計

医療機器認証番号 第251KBZX000371000号

交換用カートリッジ(除去対象13+2物質タイプ)



標準タイプ





アリズム PW507F-S (シ)レバー) オープン価格*1

- ・原水と浄水、ストレートまたはシャワーなど料 理や食器洗いなどさまざま用途に対応
- ・高さ43 mm、奥行き5.7 mmのコンパクト設計

医療機器認証番号 第251AKBZX00356000号



交換用カートリッジ(除去対象13物質タイプ) PW507C20 1個入り

希望小売価格 10,200 円(税込) 交換目安 7500L/1年(1日約20L使用の場合) 用途に合せた4つの水質

プリズムイオン電解により手洗い、飲みものや料理など、用途に合せて最適な水質を選択することができます。

「除去対象 13^{※2}+2^{※3} 物質」除 去する高度な浄水能力

PW907F のみ

家庭用品品質表示法に定められた13 の除去対象物質に加え、浄水器協会で 定められた2つの除去対象物質を除去。

「光触媒浄水槽」による低電力

当社従来機種 (PW103) と比べ、浄水 にかかる電力を約10%削減しました。

ムダな水を流さない 「光センサー節水」

PW907F のみ

- ・当社従来機種 (PW103) と比べ、 排水時の水量を約5%削減しました。
- 手をかざすだけで水が流れるので、 料理の最中や手が汚れているときなどに便利です。

高さ 43 mm のコンパクトな本体

蛇口からの高さを抑えているので、 大きな鍋や野菜を洗う際にも邪魔に なりません。

タッチパネル&大型ワイド液晶

(PW907Fのみ)

- ・水質や水流の変更を画面をなぞるだけで操作可能な、タッチパネル操作。
- ・2インチワイド液晶画面で文字やアイ コンをより大きくわかりやすく表示。

÷1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。. ※2 JIS S 3201の試験法で定められた除去対象物質 ※3 浄水器協会(UWPA)で定められた規格基準(UWPAS B 200)の試験結果によるものです。